



KATALOG REFERENCÍ



**PROFESIONÁLNÍ
MONTÁŽE
OPLÁŠTĚNÍ
STAVEB**

Vážení čtenáři,

naší prioritou je vždy dobře odvedená práce, jejímž výsledkem je kvalitní střecha. Každá zakázka pro nás představuje výzvu, na kterou se díváme s nasazením a odhodláním nalézt to nejlepší možné řešení z hlediska kvality, ceny a spolehlivosti.

Spolupracujeme s osvědčenými dodavateli kvalitních materiálů. Používáme klempířské prvky vlastní výroby z kvalitních svitků.

Ačkoliv se specializujeme na velké projekty, stejně odpovědně a s maximální pečlivostí přistupujeme i k menším stavbám.



„Baví mě dávat věci do pořádku a vidět, jak se posouvají kupředu. Mým cílem je, aby firma PAMA, a.s. neustále rostla a přinášela lepší služby pro naše zákazníky. Kladu velký důraz na osobní i profesní rozvoj našich zaměstnanců. Co se nerozvíjí, to postupně ztrácí na hodnotě, a proto je naším společným motorem pokrok.“

Těšíme se na spolupráci.

Ing. Petr Pejchal

Předseda představenstva PAMA, a.s.

Naší výhodou jsou **zkušenosti**

Ročně realizujeme stovky střech, celkově máme za sebou už tisíce projektů. Víme, na co si dát pozor, jaké řešení funguje a jaký materiál použít.



Přesné zaměření dronem

Nabízíme zaměření stavby dronem s přesností na 1 cm, včetně špatně přístupných míst. Data využijeme pro cenovou nabídku, objednávku materiálu i plán oprav. Tato služba je zcela **ZDARMA**.



Technická dokumentace na míru

Naše technické oddělení zpracovává detaily a plány ke každé střeše. Díky tomu jsou objednávky materiálu přesné a montáž rychlá a efektivní.



Vlastní klempířská dílna

Disponujeme dvěma 6m ohýbačkami, 3m ohraňovacím lisem a profesionální dělicí linkou. Ohýbáme kvalitní svitky s nadstandardní povrchovou úpravou.



Zámečnická dílna a výroba ocelových konstrukcí

Provádíme svařování menších ocelových, pozinkovaných, lakovaných a nerezových konstrukcí. Vyrábíme dveře a dvoukřídlá vrata ze sendvičových panelů **80 mm** až do rozměru **4 x 4 m**. Ve spolupráci s dalšími výrobami dodáváme **kompletní ocelové konstrukce**.



Premiová PIR izolace PAMATHERM

Jsme výrobcí nadkroevní PIR izolace PAMATHERM pro šikmé střechy, podkroevní izolace i izolaci podlah. Díky **velkému skladovému zázemí** v Praze máme izolaci **ihned k dispozici**, prodáváme již **od 1 kusu**.

Naše produkty splňují nejvyšší standardy tepelné ochrany a energetické účinnosti – zelená úsporám



Sklolaminátové a polykarbonátové krytiny

Máme největší sklad těchto krytin v ČR. Nabízíme přesné formátování i zatavení konců komůrek polykarbonátových desek pro ochranu před prachem a plísňemi.




Montáže od malých po velké projekty

Neřešíme jen velké akce, ale i jednodenní výjezdy.



Rychlost a flexibilita

Na montáže máme kapacitu přes **90 montážníků**. Zaměření zvládneme do týdne, objednáme materiál a nastoupíme na realizaci.



celková plocha
6 955 m²

realizace
2024

Provětrávaná fasáda sila cukrovaru

📍 Dobruška

Železobetonový skelet zateplen fasádní vatou tloušťky 100 mm vloženou do rastru z pozinkovaných profilů.

Z venkovní strany opláštěno trapézovým plechem v barvě RAL 9002.

Výška sila 50 m, průměr 45 m, (kapacita 50 000 t cukru), celková plocha fasády sila 6 346 m². Veškeré práce probíhaly z fasádního lešení.

Součástí zakázky bylo opláštění spojovací chodby sendvičovými panely. Opláštění bylo z důvodu nedostupnosti provedeno na zemi a následně byla hotová chodba, o délce 46 m, vyzvednuta jeřábem LIEBHERR LTM 1500-8.1 (nosnost 500 t) do výšky 50 m.





Logistické centrum ENES Cargo

Mošnov

Opláštění fasády sendvičovými minerálními panely tloušťky 200 mm v šachovnicové kombinaci barev RAL 9007 a RAL 7016. Ze strany letiště obloženo trapézovými plechy (1 020 m²) pro rozptyl radarových paprsků T70 RAL 7016. Dodávka včetně sekundárních ocelových konstrukcí (36 tun) a atikových sloupků.



celková plocha – opláštění
3 400 m²

celková plocha – vnitřní příčky
1 300 m²

realizace
2024





celková plocha
3 400 m²

plocha štítů:
250 m²

realizace
2024

Rekonstrukce střechy stáje

📍 Radešínská Svratka

V původní stáji zastřešené hliníkovým trapézovým plechem byl v létě problém s přehříváním a v zimě s kondenzací vlhkosti. Na zastřešení byl doporučen sendvičový PIR panel tloušťky 40 mm s dvojnásobným zinkováním a korozivní odolností C3, který je vhodný do agresivního prostředí stáje. V rámci výměny střešní krytiny byla pro zajištění lepšího větrání rozšířena hřebenová větrací štěrbinová na šířku 1400 mm. U hřebene ze severní strany střechy byl doplněn prosvětlovací pruh z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm. Původní opláštění štítů z trapézových plechů bylo vyměněno za dutinkový zámkový polykarbonát PAMALITE tloušťky 20 mm.

Výsledkem je prosvětlená stáj, která se v létě nepřehřívá, je dobře odvětraná a nemá problém s kondenzací vzdušné vlhkosti.

→
stav zastřešení
před rekonstrukcí





Zateplení střechy rodinného domu

📍 Nové Město na Moravě

Šikmá střecha rodinného domu byla zateplena s důrazem na precizní zpracování všech detailů. Jako podklad pro izolaci slouží celoplošné bednění z hoblovaných palubek. Pro tepelnou izolaci byl použit nadkrokevní systém **PIR PAMATHERM** o tloušťce **200 mm**, jehož **tepelný odpor $U = 0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$** splňuje normy pro pasivní domy. Díky této izolační vrstvě získává střecha vynikající energetickou účinnost a maximální komfort v interiéru.

Skladba střechy zahrnuje provětrávanou mezeru pod střešní krytinou, což umožňuje efektivní odvod případného kondenzátu a významně přispívá k dlouhé životnosti celého střešního systému. Jako pojistná hydroizolace byla aplikována **paropropustná fólie PAMAFol 170 g**, která chrání konstrukci před vlhkostí a zároveň umožňuje správné odvětrání střechy.

Finální střešní krytina byla zvolena v provedení – **plech se stojatou drážkou Retropanel** v matné barvě **RAL 7016**. Je důležité pečlivé napojení **reflexní parotěsné fólie (Jutafol Reflex 150)** na štíty a krovy, což si můžete prohlédnout v našem instruktážním videu, které slouží jako praktický montážní návod.

Díky nadkrokevní izolaci PIR PAMATHERM má tento rodinný dům nejen špičkové tepelněizolační vlastnosti, ale také moderní a funkční střešní systém s dlouhou životností.



celková plocha
110 m²

realizace
2024

▶ video



celková plocha

5 200 m²

realizace

2023–2024

▶ video

📄 reference na webu

FVE na robotické stáji

📍 Olbramice

Instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm. Pomocí rotačního teleskopického manipulátoru (22 m) namontováno 1 195 fotovoltaických panelů, typ konstrukce MINIRAIL. Kabelové žlaby z lakovaného pozinkovaného plechu vlastní výroby v barvě střechy (na přání zákazníka), střešní panel použitý na střechách objektu v tloušťce 80 mm, RAL 6018, lemovací prvky v barvě RAL 5022.





Novostavba stáje

📍 Vojnův Městec

Instalace střešních sendvičových panelů včetně polykarbonátového prosvětlení štítů v opálovém provedení PAMAFat v tloušťce 20 mm. Rozptýlené světlo je pro zvířata mnohem příjemnější a zabraňuje také přehřívání vnitřních prostor. Montáž včetně klempířských prvků a kompletního odvodnění.



celková plocha
3 280 m²

realizace
2020





celková plocha
220 m²

realizace
2019–2020

▶ video

📍 reference na webu

Kancelářská budova včetně skladu

📍 Žďár nad Sázavou

Dodání a montáž lehkého obvodového pláště ze sendvičových PUR/PIR panelů.

Součástí opláštění byla i montáž provětrávané fasády ARKWALL s kompletní dodávkou systémového rastru včetně všech originálních doplňků.





Opláštění stájí pro prasata

📍 Borovnice

Výstavba/rekonstrukce 3 objektů. Mezi použité materiály patří střešní a stěnové sendvičové panely, podhledy, LAMSTO sklolaminátové obložení stěn, stěnové a střešní trapézové plechy, klempířské prvky včetně odvodnění.



celková plocha
4 300 m²

realizace
2021–2022

▶ **video**

🔗 **reference na webu**





celková plocha
23 300 m²

realizace
2019–2020


▶ video

📄 reference na webu

Rekonstrukce farmy pro výkrm kuřat

📍 Jeníkovice

Rekonstrukce 2 hal včetně demontáže původní střešní krytiny a izolace. Montáž sklolaminátových podhledů LAMSTO, střechy včetně izolace, latí a ocelové krytiny, opravy mezistřešního žlabu, kompletního odvodnění a instalace hromosvodu.





Dektrade

📍 Žďár nad Sázavou

Prodejna včetně skladovací haly. Instalace stěnových sendvičových panelů, nosných trapézových plechů a klasických TR plechů. Administrativní část je opláštěna protipožárním sendvičovým panelem v síle 200 mm. Skladovací část v síle 120 mm. Zastřešení terminálu bylo provedeno klasickým TR plechem včetně prosvětlení. Uvnitř objektů byla instalována požární dělicí příčka.



celková plocha
6 500 m²

realizace
2021





celková plocha

9 170 m²

realizace

2020–2024

▶ video

📄 reference na webu

Farma pro výkrm kuřat

📍 Bezděkov

Instalace stěnových a střešních sendvičových panelů zabráňujících vzniku kondenzace. Podhledové panely s dokonalou vzduchotěsností. Povrchová úprava do vlhkého a agresivního prostředí. Provedení detailů a klempířských prvků pro jednoduchou údržbu a dobrou zoohygienu. Technologická příprava střešních prostupů. Montáž včetně klempířských prvků, sněhových zábran a dveří.



Vyrobili a namontovali jsme 18 ks dveří:

svařovaný rám z ohýbaného nerezového plechu tl. 2 mm

výplň dveří: stěnový panel tl. 80 mm v barvě RAL 9010

stav před





Chata

📍 Velké Dářko

Kompletní zateplení krásné chaty u rybníku Velké Dářko. Odborná instalace nadkroevní tepelné izolace PAMatherm PIR 160 mm a fasádní izolace se speciálním zámkem pero-drážka. Izolační desky s nakaširovanou alukraft fólií s rastrováním pro snazší montáž.



celková plocha

200 m²

realizace

2020–2021

▶ video

📄 reference na webu





celková plocha

550 m²

realizace

2022

 video

 reference na webu

Autobusový terminál

 Heřmanův Městec

Dodávka a montáž nosného rastru fasády včetně zateplení a následná montáž nosného a pohledového rastru fasádního obkladu Corten včetně všech systémových prvků dle návrhu architekta. Součástí dodávky byla i dodatečná úprava originálních kazet Corten pomocí CNC strojů a vodního paprsku.





Sídlo firmy NOMINAL

📍 Kozlov

Opláštili jsme halu firmy Nominal sklolaminátovými vlnitými deskami v profilu 76/18, tloušťka desek 1,2 mm, bílá neprůsvitná barva RAL 9010. Sklolaminátové opláštění opět prokazuje svoji estetičnost, originalitu a funkčnost.



celková plocha


2 200 m²


realizace

2022

▶ video

📄 reference na webu





celková plocha
3 000 m²

realizace
2022


 **video**


 **reference na webu**

Opláštění stáje

 Radiměř

Opláštění a zastřešení stáje v Radiměři střešními sendvičovými PIR panely tl. 60 mm, polykarbonátovým prosvětlením štítů PAMAlite FLAT. Stáj odvětrává neregulovatelná hřebenová větrací štěrba PAMAvent s prosvětlením PAMAlite GRECA. Ve všech případech byly použity materiály vhodné do agresivního prostředí stájí a zároveň zachovávající optimální světelný a tepelný komfort.





Robotická stáj

📍 Bělá

Opláštili, zastřešili a prosvětlili jsme stáj v Bělé, která je jednou z nejmodernějších kravínů u nás. Použili jsme k tomu sendvičové PIR panely, na které byly následně nainstalovány fotovoltaické panely - prosvětlení střechy polykarbonátovými deskami PAMAlite v profilu vlny 177/51 a v opálové barvě pro lepší rozptýlení světla - prosvětlení štítů dutinkovými polykarbonátovými deskami PAMAflat v tl. 20 mm a UV ochranou.



celková plocha

9 300 m²


realizace

2020–2021

▶ video

📄 reference na webu





celková plocha
2 200 m²

realizace
2020–2021

 **video**

 **reference na webu**

Sklad obilí

 Cerekvice nad Loučnou

Opláštění skladu obilí o celkové ploše 1 500 m². Zastřešení sendvičovými PIR panely tl. 40 mm v RAL 9002/9010. Boční opláštění sklolaminátovými deskami Elyplast TR v profilu 207/35. Vše za použití naší vlastní manipulační techniky a klempířských prvků. Investor může mít jistotu, že zde kondenzace nemá šanci.





Sklad a dílna

📍 Běstovice

Zastřešení skladu a dílny plechovou krytinou RETROPANEL. Klempířské prvky včetně svodů ve stejné RAL s krytinou. Hřebenáč z perforovaného plechu. Kombinace funkčnosti, rychlé a jednoduché montáže s jedinečným designem vytváří produkt, který splňuje nejlepší estetické standardy.



celková plocha

900 m²

realizace

2021



▶ video

📄 reference na webu

HLEDÁTE PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽNÍ FIRMU?

zavolejte nám

 731 413 449

napište nám

 info@pamaas.cz

více informací

www.pamaas.cz

PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽE OPLÁŠTĚNÍ STAVEB

SÍDLO

Ostrov nad Oslavou 273
594 45 Ostrov nad Oslavou

tel.: +420 703 146 176
info@pamaas.cz

PRAHA

K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

tel.: +420 703 146 178
praha@pamaas.cz

KLEMPÍŘSKÁ A ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

areál ZD, Dlouhé 100
592 55 Dlouhé

tel.: +420 731 155 985
vyroba@pamaas.cz